



OpenLM Agentの設定- HT868



configure OpenLM Agent - Basic Functionalities

OpenLM

01:52

基本的なOpenLM Agent機能の設定

- 中央ネットワークに単一のOpenLM Serverインストールがされているか必ず確認してください。



- エンドユーザーのワークステーションにOpenLM Agentインストールがされているか必ず確認してください。
- Windows **Start (スタート) ボタン** -> **All Programs** -> **OpenLM** -> **OpenLM User Interface (ブラウザ)** -> **Start (スタート)** -> **Administration (管理者パネル)** -> **Agent Policy (エージェントポリシー)**
- ご要望の設定を選択してください:
 - **Hide exit option for local administrator (ローカルアドミンの退出の非表示)** -> エンドユーザーはOpenLM Agentを閉じることができなくなります。Agent.
 - **Hide agent configuration option for local administrators (ローカルアドミンの設定の非表示)** -> エンドユーザーはOpenLM Agentの設定の変更ができなくなります。
 - **Hide License usage information (ライセンス使用状況の非表示)** -> ワークステーションでライセンス使用状況ウィンドウを非表示します。
 - **Available license notification (利用可能ライセンス通知)** -> エンドユーザーは拒否されたライセンスが空いた場合に通知を受け取れます。
 - **Save (保存)** をクリック。
- [OpenLM Agent機能](#)で設定を続ける
- [OpenLM Extensions拡張機能の設定](#)を続ける
- [OpenLMレポート](#)を参照
- [フルドキュメント](#)を参照

+81 (0)50 5893 6263

sales@openlm.com

